GRAND LINE
Кровля • Фасад • Забор

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

03. О компании

ПРЕИМУЩЕСТВА GRAND LINE®

05. Лаборатория качества Grand Line®
07. Гарантия
08. Характеристики полимерных покрытий
10. Цветовая карта

ПРОДУКЦИЯ GRAND LINE®

КРОВЛЯ

13. Металлочерепица
15. Металлочерепица с каменной посыпкой
17. Фальцевая кровля
19. Профнастил кровельный
21. Софиты
23. Элементы безопасности кровли
25. Водосточные системы металлические
27. Водосточные системы ПВХ

ФАСАД

29. Металлический сайдинг
31. Виниловый сайдинг
33. ЯФАСАД® фасадные системы
35. Фасадные панели полипропиленовые
37. Фасадная подсистема


ЗАБОР

39. Профнастил заборный
41. Модульные ограждения
43. Панельные ограждения
45. Штакетник

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

47. Подвесная система
48. Комплектующие
50. Инструменты для монтажа



Grand Line® — один из крупнейших производителей строительных материалов для коттеджного и малоэтажного строительства на территории России и стран Восточной и Западной Европы.

Высокое качество выпускаемой продукции — один из приоритетов компании. Новейшие разработки и материалы, используемые при создании всех товаров, постоянный контроль качества сырья и готовых изделий в собственной лаборатории качества позволяют компании Grand Line® утверждать, что произведенная продукция — одна из самых высококачественных на рынке (в своем ценовом сегменте).



ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА GRAND LINE®

Собственный контроль качества сырья и готовых изделий.

СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ

1. ПРОФИЛИРОВАНИЕ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

(металлочерепица, фальцевые картины, металлический сайдинг, профнастил, штакетник, металлический софит, водосток, ограждения модульные)

Основные группы полимерных покрытий стали:

- Полиуретаны: Quarzit Pro Matt[0], Quarzit[1], Quarzit Lite[2], GreenCoat® Pural®BT, GreenCoat® Pural Matt®BT
- Текстурированные модифицированные полиэстеры: Velur®, Satin® Matt, Стальной Бархат®, Drap®
- Полиэстеры: Satin®, Полиэстер
- Модифицированные полиэстеры: Colority®Print[3], Colority®Print[3] DP, Atlas®, Safari®

Более подробная информация на стр. 8–9

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ

Покрытия	Толщина покрытия, мкм	Вид поверхности
Quarzit	55	полиуретан + полиамид
Quarzit Pro Matt	50	полиуретан
GreenCoat® Pural Matt®BT	50	текстурированный полиуретан
GreenCoat® Pural®BT	50	полиуретан + полиамид
Quarzit Lite	25	полиуретан + полиамид
Velur®	35	текстурированный полиэстер
Atlas®	25	гладкий модифицированный полиэстер
Safari®	30	полиэстер с финишным лаком
Colority® Print	30	полиэстер с финишным лаком
Satin® Matt	35	текстурированный полиэстер
Стальной Бархат®	25 - 30	текстурированный полиэстер
Drap®	25	текстурированный полиэстер
Satin®	25	гладкий полиэстер
Полиэстер*	25	гладкий полиэстер

2. ЭКСТРУЗИЯ *(виниловый сайдинг, софиты, декоративная система)*

Изделия ПВХ Grand Line® обладают следующими особенностями рецептуры:

SUNPROOF GL[4] — Защита от выгорания

SHOCKPROOF GL™[5] — Повышенная ударопрочность

TERMOPROOF GL[6] — Сохранение прочности

3. ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА

(ограждения панельные, элементы безопасности кровли (ЭБК)

- 9 стадий подготовки изделия к покраске
- система OXSILAN®
- современное оборудование
- технологии из автомобилестроения
- сертифицированная система менеджмента качества

Здесь и далее по тексту:

0— Кварцит Про Матовый, 1 — Кварцит; 2 — Кварцит Легкий; 3 — Печать; 4 — Санпруф ГЛ; 5 — Шокпруф ГЛ; 6 — Термопруф ГЛ.


Q=10T

ГАРАНТИЯ

Покрытие	Срок гарантии (лет)		
	Гарантия на технические характеристики		Гарантия на сохранность внешнего вида
	Внутренняя зона	Приморская зона (0–3 км от берега моря)	Внутренняя зона (свыше 3 км от берега моря)
Виниловый сайдинг	50	50	11[1] / 13[2] / 15[3]
Панельные ограждения	50	5	10
Водосточная система	25	2	10
Элементы безопасности кровли	25	5	10
Модульные ограждения	20	5	10

1 — на стандартные цвета;
2 — на премиум цвета;
3 — на акрил и серию Tundra (Тундра).

Покрытие	Срок гарантии (лет)		
	Гарантия на технические характеристики		Гарантия на сохранность внешнего вида
	Внутренняя зона	Приморская зона (0–3 км от берега моря)	Внутренняя зона (свыше 3 км от берега моря)
Quarzit Pro Matt	50	20	35
Quarzit	50	20	35
GreenCoat® Pural Matt®BT	30	10	20
GreenCoat® Pural®BT	30	10	20
Quarzit Lite	30	10	15
Velur®	25	10	15
Atlas®	25	10	15
Satin® Matt	25	5	10
Стальной бархат®	25	5	10
Safari®	20	5	10
Colority® Print dp	20	5	10
Colority® Print	20	5	10
Drap®	20	3	10
Satin®	20	3	10
Полиэстер*	1 – 10	–	2 –10

*В зависимости от толщины металла

Подробные условия действия гарантий см. в Гарантийных талонах продукции.

ПОКРЫТИЯ GRAND LINE®

НОВИНКИ

QUARZIT PRO MATT

Бельгийское покрытие с выразительной крупной текстурой металла

- **Гарантия — 50 лет**
- **Защитный слой ZA 265 г/м²**
- **Толщина покрытия — 50 мкм**
- **Толщина стали – 0,5 мм**



СЕРИЯ ПОКРЫТИЙ PREMIUM[1]


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Гарантия до 50 лет
- Основа покрытия — Galfan® 265 г/м²
- Толщина стали 0,5 мм
- Производство – Бельгия
- Технология Twincolor*

QUARZIT

Толстый слой полиуретана с гранулами полиамида.

- **Толщина покрытия — 55 мкм**
- **Гарантия — 50 лет**



QUARZIT LITE

Покрытие на основе полиуретана, модифицированное гранулами полиамида. Отличительная особенность — пониженный блеск.

- **Толщина покрытия — 25 мкм**
- **Гарантия — 30 лет**



VELUR®

Необычная текстурированная поверхность придаст кровле оригинальный, благородный внешний вид.

- **Толщина покрытия — 35 мкм**
- **Гарантия — 25 лет**



ATLAS®

Универсальное покрытие на основе полиэстера, разработанное с использованием новейших технологий.

- **Толщина покрытия — 25 мкм**
- **Гарантия — 25 лет**



Здесь и далее по тексту:
1 – Высшего качества, 2 – Дизайнерское, 3 – Стандартное
* Твинколор — обратная сторона металла в тон основы лицевой стороны или в тон одного из основных цветов лицевой стороны.

SATIN® MATT

Текстурированный матовый полиэстер.

- **Гарантия — 25 лет**
- **Защитный слой Zn 180 г/м²**
- **Толщина покрытия — 35 мкм**
- **Толщина стали – 0,5 мм**



СЕРИЯ ПОКРЫТИЙ DESIGN²

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Письменная гарантия 20 лет
- Природный дизайн материалов
- Технология Twincolor*

SAFARI®

Оригинальный рисунок имитирует внешний вид натуральной черепицы.

- **Толщина покрытия — 30 мкм**
- **Гарантия — 20 лет**



COLORITY®PRINT/ COLORITY®PRINT DP

Одностороннее и двустороннее (Print / Print dp) полимерные покрытия с рисунком под дерево или камень.

- **Толщина покрытия — 30 мкм**
- **Гарантия — 20 лет**



СЕРИЯ ПОКРЫТИЙ STANDART³+

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Письменная гарантия 20 лет
- Основа покрытия — Zn 140 г/м²
- Благородный внешний вид

DRAP®

Матовое покрытие. Оптимальный защитный металлический слой цинка.

- **Толщина покрытия — 25 мкм**
- **Гарантия — 20 лет**



SATIN®

Универсальный и надежный продукт на основе полиэстера.

- **Толщина покрытия — 25 мкм**
- **Гарантия — 20 лет**



ЦВЕТОВАЯ КАРТА

МЕТАЛЛ: ОДНОТОННЫЕ ЦВЕТА

Покрытие / Цвет	RAL[1] 1014	RAL 1015	RAL 1018	RAL 2004	RAL 3003	RAL 3005	RAL 3009 *RR 29*	RAL 3011	RAL 5002	RAL 5005	RAL 5021	RAL 6002	RAL 6005	RAL 6020	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7016 *RR 2H3*	RAL 7040 *RR 21*	RAL 7024 *RR 23*	RAL 8004 *RR 750*	RAL 8017 *RR 887*	RAL 8019 *RR 32*	RAL 8022	RAL 9003	RAL 9005 *RR 33*	RAL 9006	Cuprum Stiel[2]	RR 11
Quarzit Pro Matt																			●		●	●						
Quarzit						●							●						●		●	●					●	
GreenCoat® Pural Matt®							●										●	●	●		●	●			●			●
GreenCoat® Pural®							●												●		●	●						●
Quarzit Lite		●				●							●						●		●	●	●		●			
Velur®						●	●						●	●			●		●	●	●	●	●	●	●			
Atlas®						●							●				●		●	●	●	●						
Satin® Matt																			●	●	●	●			●			
Стальной бархат®																	●		●		●	●			●			
Drap®						●							●				●		●	●	●	●			●			
Satin®		●				●	●	●		●			●		●		●		●	●	●	●		●	●	●		
Полиэстер	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●		●		●		

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ (ЭБК)

	RAL 3003	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 5005	RAL 6005	RAL 6020	RAL 7004	RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006	RR 11	RR 29	RR 32	Aluzink®
Водосточная система 125/90		●		●		●			●	●	●		●	●		●	●	●	●
Водосточная система 150/100											●		●					●	
ЭБК	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	

ОГРАЖДЕНИЯ

	RAL 1013**	RAL 1014**	RAL 1021	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3020	RAL 5005	RAL 6005	RAL 7004	RAL 7024	RAL 7040	RAL 8004	RAL 8017	RAL 9003	RAL 9005	RAL 9016	RR 32	Античный дуб	Золотой дуб
Панельные ограждения		●	●	●			●	●	●			●		●		●	●			
Модульные ограждения	●	●		●					●		●			●				●		
Профнастил				●	●	●		●	●	●	●		●	●	●			●		
Металлический штакетник				●					●					●					●	●

Здесь и далее по тексту:
1 — Рал; 2 — Медная сталь
** В модульных ограждениях: цвета декоративного полотна.

МЕТАЛЛ: ПОКРЫТИЯ С РИСУНКОМ

COLORITY®PRINT/ COLORITY®PRINT DP


Античный дуб Эко*


Беленый дуб Эко


Бразильская вишня Эко


Золотой дуб Эко*


Орех


Рябина Эко


Камень


Камень-песчаник

НОВИНКИ


Королевский камень


Медовое дерево


Кофейное дерево


Шоколадное дерево

SAFARI®


Brown *коричневый*


Orange *оранжевый*


Grey *серый*

Внимание! Особенности полиграфии не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом.

Обратитесь к менеджеру по продажам за образцами металла.

* а также в покрытии Colority® Print dp

ПВХ

	Сайдинг-панели			Софиты		Доборные элементы									Декоративная система				
	Корабельный брус	Блок-хаус	Natural[1] брус	Estetic[2]	Классика	Финишная планка	Н-профиль	J-профиль	J-профиль широкий (наличник)	J-фаска	Околооконная планка	Стартовая планка	Внутренний угол	Наружный угол	J-профиль универсальный	Планка (наличник) наборная	Планка радиусная	Планка приоконная широкая	Угол прямой
Классика коллекция																			
Белый	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Коричневый				●	●	●	●	●	●	●	●		●	●					
Бежевый	●	●				●	●	●					●	●					
Ванильный	●	●				●	●	●					●	●					
Голубой	●					●	●	●					●	●					
Кремовый	●					●	●	●					●	●					
Персиковый	●					●	●	●					●	●					
Салатовый	●					●	●	●					●	●					
Серый	●					●	●	●					●	●	●	●	●		●
Слоновая кость	●	●				●	●	●					●	●					
Карамельный	●	●				●	●	●					●	●	●	●	●		●
Золотой песок	●					●	●	●					●	●					
Темно-бежевый	●	●				●	●	●					●	●					
Акрил премиум-коллекция																			
Темный дуб	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
Tundra[3] дизайн-коллекция																			
Клен	●	●	●				●	●						●					
Рябина	●	●	●				●	●						●					

Здесь и далее по тексту:
1 – Натуральный; 2 – Эстетичный; 3 – Тундра



Совет: *Рекомендуем продольный нахлест листов металлочерепицы стянуть саморезами 5,5х19 мм (расход - 2,5 шт/м²). Это предотвратит (или исправит) появление видимых полос вдоль ската и улучшит внешний вид кровли.*

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Кровельный материал из тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Гарантия до 50 лет
- Простой монтаж
- Долговечность



KAMEA®
КАМЕЯ

Максимально схожа с натуральной черепицей.




KVINTA® PLUS
КВИНТА ПЛЮС

Имеет выразительный рисунок профиля. Экономичность за счет большей ширины листа.



KREDO®
КРЕДО

Широкие волны профиля выгодно отличают кровлю.



CLASSIC
КЛАССИК

Классический профиль органично сочетается с любым архитектурным стилем дома.



ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Идеально для сложных кровель
- Компактные размеры пачки и листа - для любого автомобиля
- Срок поставки от 1 дня**
- Листы жесткие и легкие
- Все листы одного размера - легко заменить один другим

НОВИНКА

KVINTA® UNO*
КВИНТА УНО

МОДУЛЬНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Альтернатива обычной многоволновой металлочерепице.



QUADRO PROFI
КВАДРО ПРОФИ

Производится в Краснодаре

Профиль, напоминающий броню, подчеркнет строгую геометрию архитектуры дома.



Здесь и далее по тексту:
* – Один
** – Ассортимент покрытий и цветовых решений уточняйте у дистрибьюторов модульной черепицы Kvinta® UNO (Квинта Уно)



Совет: *Срок службы кровли определяется минимальным сроком службы самого недолговечного элемента из ее комплектующих. Тщательно выбирайте все элементы кровельной системы!*

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С КАМЕННОЙ ПОСЫПКОЙ

Современный многослойный кровельный материал, объединивший в себе плюсы композитной черепицы и металлочерепицы.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Гарантия 50 лет
- Быстрый расчет материалов
- Популярные цвета в наличии
- Монтаж от карниза к коньку
- Многоволновые листы (в профиле classic)



CLASSIC

КЛАССИК

1-волновый лист
Размер листа: 400x1150 мм



6-волновый лист
Размер листа: 2150x1150 мм



MADRID*

МАДРИД

Размер листа: 420x1175 мм



BARCELONA*

БАРСЕЛОНА

Размер листа: 417x1350 мм



VALENCIA*

ВАЛЕНСИЯ

Размер листа: 390x1102 мм



ROMAN*

РОМАН

Размер листа: 415x1350 мм



* Только одномодульные листы

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ


Капучино


Кленовый латте


Шоколад


Мятный мокко


Эспрессо


Американо



Интересный факт: *Известный русский путешественник Федор Конюхов выбрал Кликфальц® Grand Line® для реконструкции своего дома.*

ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ

Один из самых надежных видов кровельного материала, практически исключающий возможность протечек из-за отсутствия сквозных отверстий.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Самый надежный кровельный материал
- Скрытое крепление
- Гарантия до 50 лет

ДВОЙНОЙ СТОЯЧИЙ ФАЛЬЦ

Одним из преимуществ фальцевой кровли является скрытый способ крепления. Это значительно повышает надежность и долговечность металлической кровли.



КЛИКФАЛЬЦ®

Главная особенность панелей Кликфальц® – простой монтаж. Листы крепятся к обрешетке саморезами через отверстия вдоль замочной части кровли без использования профессионального инструмента.





Интересный факт: *Мы производим более 114 метров профнастила в минуту.*

ПРОФНАСТИЛ КРОВЕЛЬНЫЙ

Металлический лист с различной высотой волны для увеличения жесткости профиля.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Размер 0,5 - 12 м
- Простой монтаж
- Доступная цена

ПОКРЫТИЯ

- Quarzit
- GreenCoat® Pural Matt®BT
- GreenCoat® Pural®BT
- Quarzit Lite
- Velur®
- Atlas®
- Safari®
- Colority® Print
- Colority® Print dp
- Стальной бархат®
- Drap®
- Satin®
- Полиэстер



C 10R

Профиль гибкий и податливый, за счет высоты 10 мм.



C 20R

Популярный профиль для частного коттеджного строительства.



C 21R

Универсальный профиль. Высота профиля обеспечивает оптимальную прочность.



HC 35R

Профиль повышенной жесткости с высокими показателями динамических и статических нагрузок.



H 60R

Профиль с высокой прочностью, для промышленных объектов.



H 75R

Для промышленных объектов и перекрытий.



Профнастилы Grand Line® производятся в соответствии с ГОСТ 24045-206 и ТУ 1122-002-75483238-2015



Совет: *Цвет софита подбирают под цвет кровли и/или водостока. Чтобы кровля «дышала», эксперты рекомендуют выбирать софит с перфорацией.*

СОФИТЫ

Панели выполняют декоративную функцию. Используются для подшивки карнизного и фронтонного свесов. Перфорация позволяет свободно проникать воздуху в подкровельное пространство.

ВИНИЛОВЫЕ СОФИТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гарантия до 50 лет
- Высокая стойкость к выцветанию

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Белый | Коричневый | Темный дуб



Без перфорации | Частичная перфорация | Полная перфорация

PREMIUM СОФИТ ESTETIC

- Уникальная особенность – скрытая перфорация



В **2,5** раза **ЛУЧШЕ ПРОПУСКАЕТ ВОЗДУХ***



* — по сравнению с софитами с частичной перфорацией

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОФИТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Гарантия до 50 лет
- Устойчив к деформации
- Размер от 0,2 до 6 м
- Разнообразная цветовая палитра

Производятся в трех видах и любом цвете и покрытии Grand Line®:



Без перфорации | Частичная перфорация | Полная перфорация





Интересный факт: *На скате кровли может скопиться от 100 до 200 кг снега на 1 м².*

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Конструкции, обеспечивающие безопасную эксплуатацию кровли.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью оцинкованы
- Широкая цветовая гамма
- Кронштейны повышенной прочности
- Письменная гарантия до 25 лет

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

Для защиты от лавинного схода снега.



СТЕНОВАЯ ЛЕСТНИЦА

Для удобного и безопасного подъема на кровлю.



КРОВЕЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА

Для безопасного передвижения по скату кровли.




КРОВЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

Вы можете заказать кровельные ограждения со встроенными снегозадержателями.




КРОВЕЛЬНЫЙ МОСТИК

Для перемещения по кровле, а также обеспечение доступа к телевизионным антеннам, печным и вентиляционным трубам.





Совет: *Металлические водосточные трубы монтируются обжимом вниз, иначе не избежать протечек! Для повышения герметичности рекомендуем использовать кровельный герметик Grand Line®.*



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Обеспечивают направленный сток осадков с поверхности кровли и отвод их на грунт или в систему ливневой канализации. Защищает фасад, цоколь и отмостку от преждевременного разрушения.

ВАРИАНТЫ

125x90 — для частных домов
150x100 — для крупных домов и для промышленных объектов

МАТЕРИАЛЫ

Двусторонний полиуретан обладает повышенной стойкостью к ультрафиолету и высокой стойкостью к коррозии.

Алюцинк (только для водостока 125x90)
Не темнеет, не выцветает и практически не поддается коррозии.
Покрытие Easyfilm S (Antifinger)[1], защищает изделие во время транспортировки и монтажа.

Гарантия до 25 лет

Здесь и далее по тексту:
1 — Легкая пленка (против отпечатков пальцев)

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Размер 125x90

RAL 3005 *красное вино*

RAL 3011 *красно-коричневый*

RAL 6005 *зеленый мох*

RAL 7024 *мокрый асфальт*

RAL 8004 *терракота*

RAL 8017 *шоколад*

RAL 9003 *сигнально-белый*

RAL 9005 *чёрный*

RR 11 *серо-зелёный*

RR 29 *оксидно-красный*

RR 32 *темно-коричневый*

Алюцинк

Размер 150x100

RAL 9003 *сигнально-белый*


RAL 8017 *шоколад*

RR 32 *тёмно-коричневый*





Интересный факт: *Самый сильный дождь был зарегистрирован 27 ноября 1970 года в Гваделупе — 3,8 см/мин. Как показывают математические расчеты, желоб диаметром 120 мм может принимать и отводить воду даже при осадках с большой интенсивностью.*



ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ПВХ

Элементы, организующие сбор и отвод осадков с крыши.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Письменная гарантия до 30 лет
- Красители Penn Color (США)
- Уплотнитель из термопластичного вулканизата (TPA)
- Усиленные кронштейны


ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

RAL 9003 *белый*

RAL 8017 *шоколадный*

RR32 *коричневый*





Совет: *Обязательно снимите защитную пленку непосредственно перед монтажом!*

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ

Металлические панели для облицовки стен фасада здания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Цветостойкий
- Экологичный
- Пожаробезопасный
- Гарантия до 50 лет

ВИДЫ

ЭКОБРУС

Имитирует клеёный брус, что придает натуральный вид фасаду дома.



БЛОК-ХАУС

Геометрия панелей повторяет форму бревна. В сочетании с покрытием (Colority® Print) имитирует деревянный фасад.





КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА

Этот вид профиля схож с дощатой обшивкой, прост в монтаже, удобен в эксплуатации.



ВЕРТИКАЛЬ

Оригинальность достигается за счет вертикального крепления панелей. Комбинируя вертикальное и горизонтальное исполнение, можно получить интересное дизайнерское решение.







Совет: *Оптимальный цвет фасада – что-то среднее по насыщенности между цветом кровли и цоколя. Для цоколя советуем выбирать цвет среди темных оттенков, так как именно эта часть дома больше всего загрязняется.*

ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ

Облицовочный материал, который отлично защищает здание от атмосферных осадков и воздействий окружающей среды.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчив к выцветанию и загрязнениям
- Надёжный замок
- Широкая цветовая гамма
- Гарантия до 50 лет
- Стойкость цвета



ВАРИАНТЫ ПРОФИЛЕЙ

КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИКА
МНОГООБРАЗИЕ ЦВЕТОВ

Представлен в профилях:

- *Корабельный брус*
- *Корабельный брус slim*
- *Блок-хаус*



Классика

ДИЗАЙН КОЛЛЕКЦИЯ TUNDRA
ЛУЧШЕ ДЕРЕВА

Представлен в профилях:

- *Корабельный брус*
- *Корабельный брус slim*
- *Блок-хаус*
- *Natural-брус*



Tundra

ПРЕМИУМ КОЛЛЕКЦИЯ АКРИЛ
НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ

Представлен в профилях:

- *Корабельный брус*
- *Корабельный брус slim*
- *Блок-хаус*
- *Natural-брус*



Акрил





Совет: *Начинайте каждый ряд ЯФАСАД® с произвольным смещением, чтобы добиться минимальной повторяемости на фасаде.*
Перед монтажом следует распаковать и проверить панели на предмет разнооттеночности.


ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ ЯФАСАД®

Фасадные панели под натуральный камень. Высокие гарантии, благодаря уникальной системе SunProof EXTRA, разработанной совместно со специалистами компаний LECHLER (Италия) и PENN COLOR® (США).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Пожизненная гарантия
- Сохранение цвета 50 лет
- Повышенное сопротивление УФ
- Глубокие натуралистичные текстуры





ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

КОЛЛЕКЦИЯ **СКАЛА**



Жемчуг



Слоновая кость

КОЛЛЕКЦИЯ **КРЫМСКИЙ СЛАНЕЦ**



Лунный камень



Песок



Янтарь



Яшма

КОЛЛЕКЦИЯ **СИБИРСКАЯ ДРАНКА**



Железо



Песок



Слоновая кость



Янтарь

КОЛЛЕКЦИЯ **ДЕМИДОВСКИЙ КИРПИЧ**



Бронза



Красный



Слоновая кость



Песок



Янтарь

КОЛЛЕКЦИЯ **ЕКАТЕРИНИНСКИЙ КАМЕНЬ**



Бронза



Графит



Железо



Серебро



Янтарь



Интересный факт: *Устойчивость материала к высоким температурам активно используется в медицине: из полипропилена изготавливают ингаляторы и разовые шприцы. Кроме того, полипропилен практически не проводит электрический ток и тепло, а также безопасен для здоровья человека и животных.*

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ

Универсальный фасадный материал из полипропилена, максимально точно повторяющий фактуру натуральных облицовочных материалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ощущение натурального материала (HD)
- Защита от неправильного монтажа
- Окраска панели в массе
- Гарантия срока службы 30 лет
- Гарантия стойкости цветов 10 лет

ОБОРУДОВАНИЕ

Панели производятся на пресс-формах, разработанных в Канаде.





ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

КОЛЛЕКЦИЯ **КРУПНЫЙ КАМЕНЬ**



Молочный | Бежевый | Коричневый | Песочный

КОЛЛЕКЦИЯ **СЛАНЕЦ**



Молочный | Бежевый | Коричневый | Песочный

КОЛЛЕКЦИЯ **СОСТАРЕННЫЙ КИРПИЧ**



Молочный | Бежевый | Коричневый | Терракотовый | Песочный

КОЛЛЕКЦИЯ **КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ**



Молочный | Бежевый | Коричневый | Терракотовый | Песочный



Совет: *Фасадная подсистема отлично подходит для каркаса под любой облицовочный материал. Рекомендуем использовать ее и при декоративной обшивке печных труб.*

ФАСАДНАЯ ПОДСИСТЕМА

Металлический оцинкованный каркас для вентилируемого фасада, состоящий из креплений, вертикальных и горизонтальных профилей, закрепленных на наружной стене дома.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Надежный каркас для любой облицовки
- Простой монтаж
- Не требуется выравнивание стен
- Круглогодичный монтаж
- Пожаробезопасный
- Срок эксплуатации до 50 лет

ПРИМЕНЕНИЕ


- Металлический сайдинг
- Виниловый сайдинг
- Панели ЯФАСАД®
- Фиброцементный сайдинг
- Профнастил



Наименование	Назначение	Основные размеры, мм	Толщина, мм
 Профиль горизонтальный	Создание несущего каркаса для подсистемы вентилируемого фасада.	40x40 40x60	0,9; 1,2
 Т-профиль	Создание несущего каркаса для подсистемы вентилируемого фасада, с облицовкой фиброцементным сайдингом.	69x50	1,2
 Крепление стеновое	Для монтажа горизонтальных несущих профилей. В качестве терморазрыва между стеной и основанием крепления используется паронитовая прокладка.	50x50x50 90x50x50 100x50x50 120x50x50 150x50x50 180x50x50 200x50x50	1,2; 2
 Крепление стеновое усиленное	Для монтажа горизонтальных и вертикальных несущих профилей. В качестве терморазрыва между стеной и основанием крепления используется паронитовая прокладка.	90x90x105 120x90x105 150x90x105 180x80x105 200x90x105	1,2; 2
 Паронитовая прокладка	Используется в качестве терморазрыва между стеной и основанием крепления.	50x50 80x80	
 Дюбель фасадный универсальный	Применяется в разных материалах оснований: бетон, полнотелый кирпич, керамический и пустотелый кирпич, ячеистые бетоны.	10x80 10x100	



Совет: *Для защиты кирпичных столбов забора от атмосферных осадков рекомендуем использовать колпаки на столб.*



ПРОФНАСТИЛ ЗАБОРНЫЙ

Это профилированный лист оцинкованной стали для сплошного ограждения участка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простой монтаж
- Стойкость к любым погодным условиям
- Долговечность
- Экономичность

ПОКРЫТИЯ:

- Quarzit
- GreenCoat® Pural Matt®BT
- GreenCoat® Pural®BT
- Quarzit Lite
- Velur®
- Atlas®
- Safari®
- Colority® Print dp
- Colority® Print
- Стальной бархат®
- Drap®
- Satin®
- Полиэстер

ВАРИАНТЫ ПРОФИЛЕЙ

С 8А





+ ФИГУРНЫЙ

С 10А



С 10В






+ ФИГУРНЫЙ

С 20А



С 20В





+ ФИГУРНЫЙ

производится только в Краснодаре

Н 60



Н 75





Совет: *Ограждения со сплошным заполнением испытывают значительные ветровые нагрузки. Поэтому при комплектации ограждения необходимо учитывать розу ветров.*

МОДУЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Эстетичные и долговечные ограждения из профилированного листа и набора элементов, которые собираются как конструктор.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эстетичный вид с обеих сторон
- Устойчив к коррозии
- Удобный монтаж и простое обслуживание

ПРЕМИУМ, ПРЕМИУМ ПЛЮС



Премиум



Премиум плюс

Декоративные полотна ограждений «Премиум Плюс»

RAL 1013
жемчужно-белый

RAL 1014
слоновая кость

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

RAL 3005
красное вино

RAL 6005
зеленый мох

RAL 7024
мокрый асфальт

RAL 8017
шоколад

RR 32
темно-коричневый

ПОДСИСТЕМА «ЭКОНОМ»



*Эконом**

Калитки и ворота «Эконом»

RAL 3005
красное вино

RAL 6005
зелёный мох


RAL 8017
шоколад

RAL 7040
серый

RAL 8017
шоколад

** Заполнение не входит в комплект.*





Совет: *При использовании панельных ограждений закрыть двор от посторонних глаз поможет посадка живой изгороди. Одним из самых эффективных и неприхотливых растений для живой изгороди является вьюнок Мавританский*

ПАНЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

По долговечности не уступают кирпичному или каменному забору

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобный монтаж
- Не требуют ухода
- Антивандальное крепление
- Защитное цинковое покрытие

ТИПЫ ОГРАЖДЕНИЙ

- MEDIUM[1]
- PROFI[2]
- EXPERT[3]
- BASTION 5/6[4]
- BASTION 6/8
- PROTECT[5]
- Газонные, тротуарные ограждения
- Временные ограждения

ПРИМЕНЕНИЕ

- Жилые, административные, промышленные объекты
- Ж/д, автомобильные дороги
- Парковые зоны
- Спортивные объекты
- Автостоянки
- Автосалоны
- Логистические центры
- Аэропорты

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

В наличии на складе

RAL 6005 *зеленый мох*

RAL 7040 *серый*

RAL 8017 *шоколад*

Стандартные цвета панелей по каталогу RAL

RAL 1014 *слоновая кость*

RAL 1021 *желтый*

RAL 3005 *красное вино*

RAL 3020 *красный*

RAL 5005 *сигнальный синий*

AL 6005 *зеленый мох*

RAL 7040 *серый*

RAL 8017 *шоколад*

RAL 9005 *черный*

RAL 9016 *белый*

Возможно изготовление панелей в других цветах RAL под заказ.



Здесь и далее по тексту:
1 – Средний; 2 – Профи; 3 – Эксперт; 4 – Бастион; 5 – Защита.



Совет: *При покупке металлического штакетника (не фигурного), рекомендуем использовать П-образную планку. Таким образом забор будет иметь законченный внешний вид.*

ШТАКЕТНИК


Наиболее экономичный и эстетичный вариант ограждения территории.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Не требует обслуживания
- Удобен при транспортировке и монтаже
- Долговечен
- В покрытии Colority® Print выглядит как натуральный деревянный забор

ВИДЫ

КРУГЛЫЙ
+ ФИГУРНЫЙ




ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
+ ФИГУРНЫЙ




** На заводах в Краснодаре и Санкт-Петербурге производится традиционный штакетник без фигурного реза и ребер жесткости.*

М-ОБРАЗНЫЙ
+ ФИГУРНЫЙ



П-ОБРАЗНЫЙ
+ ФИГУРНЫЙ






«СПЛОШНОЙ» ЗАБОР, КОТОРЫЙ «ДЫШИТ»

Монтаж штакетника «шахматкой» позволяет ограничить просматриваемость участка, но сохраняет продуваемость.





Совет: *Выбирайте качественные профили, так как каркас — это безопасность и надежность всей конструкции потолка.*



ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

Металлический каркас для потолка, состоящий из основного несущего и поперечных профилей, декорированных пристенным уголком и закрепленных комплектом европодвесов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Наличие пожарного компенсатора
- Уникальный прочный замок
- Точная геометрия

ВАРИАНТЫ




Т-профиль Стандарт | Т-профиль Премиум | Т-профиль Grand Line | Пристеночный уголок | Европодвес

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Белый | Серебро | Хром | Черный | Золото

Наименование	Категория «Стандарт»	Категория «Премиум»	Категория Grand Line®
Поперечный профиль	Длина 0,6 м — 24х20 мм	Длина 0,6 м — 24х26 мм	Длина 0,6 м — 24х28 мм
Поперечный профиль	Длина 1,2 м — 24х26 мм	Длина 1,2 м — 24х26 мм	Длина 1,2 м — 24х28 мм
Несущий профиль	Длина 3,6 м — 24х29 мм	Длина 3,6 м — 24х33 мм	Длина 3,6 м — 24х32 мм
Пристеночный уголок	Длина 3 м — 19х19 мм	Длина 3 м — 19х19 мм	Длина 3 м — 19х19 мм
Пристеночный уголок	Длина 3 м — 19х24 мм	Длина 3 м — 19х24 мм	Длина 3 м — 19х24 мм
Несущая способность	До 6,5 кг/м^2	До 10,5 кг/м^2	До 12 кг/м^2



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

АЭРОЭЛЕМЕНТ КОНЬКА



- защищает подкровельное пространство от задувания снега и осадков
- не затрудняет вентиляцию
- устойчив к ультрафиолетовому излучению и температурным перепадам
- обеспечивает долговечность кровельной системы

ПВХ-ЛЕНТА КАРНИЗА / АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА КАРНИЗА



- предотвращает проникновение под кровлю мелких птиц и насекомых
- не затрудняет вентиляцию подкровельного пространства
- устойчива к ультрафиолетовому излучению и температурным перепадам

УПЛОТНИТЕЛЬ



Изделия Grand Line® комплектуются тремя основными видами уплотнителя:

- профильный уплотнитель имеет специальные вентиляционные отверстия и повторяет форму изделий Grand Line®
- универсальный уплотнитель обладает воздухопроницаемостью, может использоваться во всех случаях, где необходим уплотнитель
- саморасширяющийся уплотнитель может увеличиваться в объеме в пять раз, заполняя собой все пространство

КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК



- для заполнения швов и зазоров между разнородными материалами (бетон-металл, пластик-металл, металл-стекло, камень-древесина)
- идеально подходит для герметизации элементов водостока, примыканий, заполнения швов вокруг дымоходов, вентиляционных проходов, люков, мансардных окон и декоративных элементов

КОРРЕКТОР



- для устранения царапин на полимерном покрытии изделий, возникающих при транспортировке и монтаже
- отлично подходит для ремонта царапин кровли, фасада, забора и металлических водосточных систем

САМОРЕЗ GRAND LINE® / DAXMER®



- производятся из высокопрочной закаленной углеродистой стали с цинковым покрытием
- полимерное покрытие повышает коррозийную стойкость ЭПДМ
- шайба-прокладка, изготовленная из резины, выполняет функцию уплотнителя и компенсатора деформаций

ЛЕНТА ДЛЯ ПРИМЫКАНИЙ GRAND LINE®



- для герметичного обхода трубы
- простой и понятный монтаж
- герметичное и долговечное примыкание

ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ



- для защиты теплоизоляции и элементов конструкции от проникновения водяного пара со стороны помещения, тем самым предотвращают их переувлажнение
- снижают энергопотребление здания, обеспечивают защиту от образования грибка и плесени, увеличивают срок службы теплоизоляции и элементов конструкции

! Обязательна проклейка на стыках и напусках специальной соединительной лентой/клеем

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ



- предназначены для гидроизоляции холодных и утепленных кровель
- могут использоваться для защиты кровельной конструкции до установки кровельного покрытия

! Обязателен вентиляционный зазор между пленкой и утеплителем

СУПЕРДИФФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ



- для гидроизоляции и ветрозащиты кровель и фасадов. Монтируются прямо на утеплитель, не требуется дополнительный вентиляционный зазор между утеплителем и мембраной
- позволяют влаге беспрепятственно выветриваться из всех слоев кровельной конструкции, что увеличивает эффективность утепления и срок службы кровли
- предотвращают конвективный вынос тепла, что значительно снижает затраты на отопление

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ КРОВЛИ



Излишняя влажность в подкровельном пространстве является причиной образования грибка, плесени и разрушения деревянных конструкций. Проблем можно избежать с помощью достаточной вентиляции подкровельного пространства

- качественная организация вентиляции подкровельного пространства
- поддержание комфортного микроклимата в доме
- обеспечение долговечности строения

МАСТЕР ФЛЕШ



Для герметизации кровли при монтаже дымоходов, систем вентиляции, ТВ-антенн и т.п.


- простой монтаж практически на любую кровлю и широкий выбор размеров
- температуростойкость до +240°С

ДЫМНИКИ И КОЛПАКИ



Для защиты печных, вентиляционных и каминных труб от осадков и разрушения

- изготавливаются по индивидуальным размерам
- любой цвет и покрытие из ассортимента Grand Line®



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА

КРОВЛЯ



Ножницы авиационные универсальные 42/75 мм



Ножницы комбинированные



Ножницы для прямого реза «Пеликаны»



Ножницы подрезные правые



Клещи большие 45° 180 мм



Ножницы подрезные левые



Нож для гибкой черепицы



Клещи 45° 40/60/80 мм



Клещи большие прямые 180 мм



Оправка-лопата 140 мм



Клещи для вскрытия фальца «Попугаи»



Киянка усеченная



Инструмент для подгиба карнизного свеса



Инструмент для формирования конвертов «Цапля»



Кровельный молоток с пластиковыми наконечниками



Рамка для закрытия Г-фальца



Рамка для дозагиба карнизного свеса



Рамка для радиусных обходов



Рамка для двойного стоячего фальца



Клещи прямые 60/80/100 мм



Клещи для конвертов



Клещи рамочные



Круглогубцы



Молоток фальцевый «Косяк»



Клещи Stubai 45° 20 мм

ФАСАД



Пробойник насечек для ПВХ



Пробойник отверстий для ПВХ



Инструмент для демонтажа сайдинга SRT2



Просекатель овальных отверстий EDMA



Лекало для разметки панелей ПВХ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (КРОВЕЛЬНЫЙ И ЗАБОРНЫЙ)



Насадка-ножницы Стальной Бобер для резки металла



Ножницы вырубные Grand Line®



Магнитная насадка 8х48 мм



Пистолет для герметика



Степлер для скоб

ПЛОСКИЙ ЛИСТ



Ручной листогиб



Ручной листогиб дисковый



Шаблон для разметки на металле

ВОДОСТОК



Клещи Гофра прямые усиленные



Крюкогиб Grand Line®


ГК-ПРОФИЛЬ



Клещи для соединения ГК профилей



Гильотина для резки ГК-профиля



Линейка для резки ГЛК



Шпатель



Рубанок



Ножовка для гипсокартона с двойным лезвием



Распорка телескопическая 75–125 см



Рычаг стальной



Набор захватов



Распорка телескопическая 160–290 см

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Рулетка



Дальномер лазерный Leica Disto D210



Уровень строительный



Нивелир лазерный ADA Liner 2V / 3V/ 4V



Угломер электронный

Совет: *Квалифицированные монтажные бригады отличаются от других работой по Договору, наличием хорошего инструмента и портфолио!*

grandline.ru
info@grandline.ru

© Grand Line®, август, 2019 год